

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。  
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。  
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション										デスク	電動	天吊り									
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2			VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1	MMF110-B1	MC1A-B1	LC1A-B1,LC2A-B1	
LDT701V	70	400×400	45.8	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	○				
DSM-65L6	65	400×400	27	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
LCD-65LB7ZH	65	400×400	25.4	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
LCD-65LBW6H	65	400×400	27	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
LCD-65LBW7H	65	400×400	26.8	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
LCD-65LS1/PR1	65	400×200,400	48.4	-	-	-	○	○	○	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	Tilt NG				
LCD-65LS3	65	400×200,400	48.9	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
MDT652S	65	400×400	46.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
LCD-58LS1/PR1	58	400×200,400	42.1	-	-	-	○	○	○	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	Tilt NG				
LCD-58LS3	58	400×200/400	42.3	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
LCD-A58RA1000	58	非適合		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LCD-A58XS1000	58	400×400	27.6	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
DSM-50L3	50	100,200×100,200	19.4	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
LCD-50CV6H	50	200×200	15	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
LCD-50ML7H	50	200×200	14.9	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
LCD-50MLW3	50	100,200×100,200	19.4	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
LCD-50MLW4	50	200,100×200,100	19.8	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。  
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。  
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション										デスク	電動	天吊り						
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VL75-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF925-B2			VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1	MMF110-B1
LCD-50MLW5	50	200,100×200,10	19.8	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
LCD-50MLW6H	50	200×200	15	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
LCD-A50RA1000	50	200×100	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	-	-	-	○	
LCD-A50XS1000	50	200×200	20.5	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
LDT-462V	46	200×100	24.9	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
DSM-40L3	40	100,200×100,20	11.2	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	○	○
LCD-40CV6H	40	200×200	10.9	-	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	-	-	-	-	○	○	○
LCD-40LB8-SL	40	200×200	7.66	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-	○	
LCD-40ML3	40	200×200	11.2	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	○	○
LCD-40ML6	40	200×200	10.9	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	-	-	-	-	○	○	○
LCD-40ML7	40	200×200	10.3	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	-	-	-	-	○	○	○
LCD-40MLW4	40	200,100×200,10	11.5	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	-	-	-	-	○	○	○
LCD-40NL8H	40	壁掛け非対応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LCD-A40RA1000	40	200×200	16.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	F■	F	F	-	-	-	F■	-	F■	-	-	-	-	-	■	
LCD-A40XS1000	40	200×200	14.4	○	○	○	M4	○	-	○	○	M4	○	○	-	-	-	○	M4	○	○	○	-	-	○	-	■	-	-	-	-	○	○	○
DSM-32L3	32	200×100,200	8.04	○	○	-	-	■	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
LCD-32LB3	32	200×100,200	8.04	○	○	-	-	■	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。  
壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。  
ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション										デスク	電動	天吊り						
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VL15-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2			VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1	MMF110-B1
LCD-32LB4	32	100×100	6.27	○	○	-	-	■	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
LCD-32LB5	32	100×100	6.27	○	○	-	-	■	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
LCD-32LB6	32	100×100	6.27	○	○	-	-	■	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
LCD-32LB6H	32	100×100	6.27	○	○	-	-	■	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
LCD-32LB7	32	100×100	6.05	○	○	-	-	■	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
LCD-32LB7H	32	100×100	6.05	○	○	-	-	■	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
LCD-32LB8	32	壁掛け非対応		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LCD-32LB8-SL	32	100×100	6.04	○	○	-	-	■	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
RDT272WLM-A	27	100×100	5.2	○	■	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	
RDT272WX	27	100×100	6.3	○	■	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	
DSM-26L3	26	100×100	6.46	○	■	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	
LCD-26LB3	26	100×100	6.46	○	■	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	
LCD-24LB4	24	75×75	3.96	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	
LCD-24LB6	24	75×75	3.96	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	
LCD-24LB7	24	75×75	3.94	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	
RDT241WEX	24	100×100	6	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-		
RDT241WH	24	100×100	6.2	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-		

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。  
壁用ラグボルトは金具と同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。  
ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション										デスク	電動	天吊り					
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2			VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1
LDT231SSD	23	100×100	5	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
RDT234WLM/WLM-S	23	100×100	4	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
RDT234WX/WX-S	23	100×100	4.4	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
DSM-22L3	22	100×100	4.4	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
LCD-22LB3	22	100×100	4.4	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RDT222WML-A	22	100×100	3.4	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
DSM-19L3	19	100×100	3.58	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
LCD-19LB3	19	100×100	3.58	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
LCD-19LB4	19	100×100	3.83	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
LCD-19LB6	19	100×100	3.83	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
LCD-19LB7	19	100×100	3.92	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
LCD-19LB8	19	100×100	3.64	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	-	-	-

BHRシリーズ,LSRシリーズなどの電動式スタンドのテレビは、壁掛けができないため、対応表からはずしてあります。

テレビ背面の構造によっては、同梱してあるスペーサーをご使用ください。□は、コード類挿入口をご確認のうえ、同梱のスペーサーをお使いください。

■は取り付け可能ですが、テレビ側金具がテレビからはみ出します。TiltNGは、ティルティング(前傾など)をしてはいけないテレビ仕様です。

左右のバランスが異なるテレビを装着される場合,MF209,215本製品に採用されている「バーチャルアクシス3D」の構造上、テレビの比重の大きい側に少し傾くことがあります。

M4は、別途M4ネジが4本必要です。長さは各テレビの取扱説明書をご覧ください。

Fは、ほぼ固定式として使用可能。F■は、同様ですが金具がはみ出します。