

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション										デスク	天吊り				
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF322-B1	VMF518-B2	VMF620-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF613-B2			VLF628-B2	VLF525-B2	LF228-B1	XF228-B1
TH-55FZ1000	55	400×300	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
TH-55FZ950	55	400×300	22	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
TH-L55DT60	55	400×400	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
TH-L55FT60	55	400×400	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
TH-P55GT60	55	500×300	27	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
TH-P55VT60	55	500×300	31.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
TH-50A305	50	400×200	17	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-50AS630	50	400×200	15	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-50AX800	50	400×400	24	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-50AX800F	50	400×400	23	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-50C300	50	400×200	15	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-50C305	50	400×200	15	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-50CX700	50	400×400	17	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-50DX770	50	400×200	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-50DX800	50	400×200	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-L50C60	50	400×400	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-L50E60	50	400×200	17.5	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-P50GT60	50	400×300	22.5	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-49CS650	49	400×400	15	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-49CX800	49	400×400	17	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定										ティルティング							フルモーション							デスク	天吊り		
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMP3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF322-B1	VMF518-B2	VMF620-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF613-B2	VLF628-B2	VLF525-B2			LF228-B1	XF228-B1
TH-49CX800N	49	400×400	17	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-49D300	49	400×200	13.5	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-49D305	49	400×200	13.5	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-49DX600	49	400×400	15.5	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-49DX750	49	400×400	16	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-49DX850	49	400×200	22.5	-	-	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	-
TH-49E300	49	400×200	13.5	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-49EX600	49	400×200	14	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-49EX750	49	400×400	16	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-49EX850	49	400×200	24	-	-	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	-
TH-49FX600	49	400×200	14	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-49FX750	49	200×200	16	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-48AX700	48	400×200	14	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-47AS650	47	400×200	13	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-47AS800	47	400×200	16	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-L47DT60	47	400×400	15	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-L47FT60	47	400×400	15	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
TH-43CS650	43	200×200	12.5	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	-	■	■	-	-
TH-43D300	43	200×200	10.5	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	-	■	■	-	-
TH-43D305	43	200×200	10.5	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	-	■	■	-	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルトング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルトング						フルモーション										デスク	天吊り					
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF322-B1	VMF518-B2	VMF620-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF613-B2			VLF628-B2	VLF525-B2	LF228-B1	XF228-B1	MD115-G1
TH-24D300	24	100×100	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
TH-24D305	24	100×100	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
TH-24D320	24	100×100	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
TH-24D325	24	100×100	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
TH-24E300	24	100×100	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-24ES500	24	壁掛け不可		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-L24C6	24	壁掛け不可		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-L24X6	24	100×100	4.5	-	-	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
TH-19C300	19	100×100	2.7	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
TH-19C305	19	100×100	2.7	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
TH-19E300	19	100×100	2.8	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-

△は幅拡張アダプタ、VMXA1で取付可能です。

●はMA4A(アタッチメント)、M8は別途M8(鍋型+、通常12mm、スペーサーを使用する場合はプラスその長さ)のネジをご用意いただくことで取り付け可能です。

※はテレビ背面の形状のため、ティルトング角度に影響があります、金具同梱のスペーサーをお使いください。

テレビ背面の構造によっては、同梱してあるスペーサーをご使用ください。□は、コード挿入口などをご確認のうえ、同梱のスペーサーをお使いください。

■はテレビ側金具が上下どちらかにはみ出す可能性があります。またはテレビの左右バランスが偏っていますので装着後、傾く可能性がある機種です。

左右のバランスが異なるテレビを装着される場合、MF202.MF209.215本製品に採用されている「バーチャルアクシス3D」の構造上、テレビの比重の大きい側に少し傾くことがあります。

※■は、固定式として使用可能、ただし、金具がはみ出します。

TiltNGはテレビのメーカーによりティルトングは推奨されていません。

「+」は、別途、長いスペーサー、それに見合うネジをご用意いただければ取り付け可能です。