

**【注意点】**

1. 金具の取扱説明書だけでなく、テレビの取扱説明書も必ずご確認ください。
2. テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって、また取り付け方法によって太さや長さの違うネジが必要になります。テレビの取扱説明書、寸法図(外観図、三面図)などをご参考に、別途ご用意ください。
3. 壁用ネジ(ラグボルト、木ネジ)は金具に同梱してありますが、長すぎる場合があります。別途、安全を確保し、短いネジをご用意ください。ただし、フルモーション金具は、安全上、長い壁用ネジが必要です。
4. フルモーション金具は「動く」ということを前提に設計されていますので、アームの接合点に遊びがあり自然に左右、前後に傾く場合があります。金具の取扱説明書をご覧いただき、傾きを制御するテンションを強めてください。

TiltNG=取り付け可能ですが、テレビメーカーによりティルトは推奨されていません。スウィーベルは問題ありません。

また、テレビによってテレビ同梱のスペーサーを必要とする場合があります。テレビの取扱説明書をご確認ください。

■=取り付け可能ですが、テレビ側金具がテレビからはみ出します。

□=取り付け可能ですが、ケーブル類差込口に注意し、電源やケーブル類をL字型コネクタ、スペーサー、それに見合うネジを別途ご用意ください。

※=取り付け可能ですが、テレビ背面形状のため、ティルト角度に影響があります。

★=別途、テレビメーカーのVESA純正アダプターが必要です。

△=テレビ背面形状のため、テレビメーカーよりテレビに同梱されている小さなスペーサーを使い、垂直を確保してください。

●=別途、VESA拡張アダプターMA4Aが必要です。金具と一緒にご注文ください。

M4=別途、M4ネジとM4用ワッシャーが必要です(直径2cm程度)各4が必要です。M5,M6なども同様です。

○SP=リリースケーブルを有効にするため、金具同梱のスペーサーをお使いください(長いネジが必要になる場合があります)。

○L=別途L字型電源コネクタをご用意ください。

○U=VXF730のテレビ用金具を中央金具の下部に取り付けることで、はみ出しがなくなります。

F=ほぼ固定式として取り付け可能です。F■も同様で金具がテレビからはみ出します。

「+」=別途、長いスペーサー、それに見合うネジをご用意いただければ取り付け可能です。テレビの取扱説明書、寸法図(外観図、三面図)などをご確認ください。

T=ティルトのみ使用可。

○50=別途M6-50mmのネジ4本をご用意ください。■50も同様ですが金具がはみ出します。

**PANASONIC**

TV					フルモーション									ティルト							薄型固定							
	Product	size	mount	Screwweight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
TH-98SQ1J	98	800×500	M8-13	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
TH-86SQ1J	86	600×400	M8-13	66	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
TH-75HX900	75	600×300	M8-20	53	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-75JX900	75	600×300	M8-10	49	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-75JX950	75	600×300	M8-20	49	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65EX780	65	400×200	M6	39	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65EZ1000	65	400×300	M6	20.5	○50	○50	○50	○50	■50	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65EZ950	65	400×400	M6	23	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65FX780	65	400×300	M6	30	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65FX800	65	400×300	M6-20	37	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	TiltNG	○	○	○	○	-	-
TH-65FZ1000	65	400×400	M6	27	○50	○50	○50	○50	○50	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65FZ950	65	400×400	M6	28	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-

## PANASONIC

TV					フルモーション									ティルトイング							薄型固定							
Product	size	mount	Screwweight		VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
TH-65GX850	65	400×300	M6-20	30	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65GX855	65	400×300	M6-10	30	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65GZ1000	65	400×400	M6	28	○50	○50	○50	○50	○50	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65GZ1800	65	400×400	M6	27	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65GZ2000	65	300×300	M6	33.5	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65HX900	65	400×300	M6-20	27.5	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65HX950	65	400×300	M6-20	34.5	○	○	○	○	■	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65HZ1000	65	400×400	M6-11	27	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65HZ1800	65	400×400	M6-20	31	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65HZ2000	65	300×300	M6-35	33.5	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65JX750	65	400×200	M6	20.3	■	■	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65JX750	65	400×200	M6-20	20.3	■	■	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65JX900	65	400×300	M6-20	27.5	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65JX950	65	400×300	M6-20	34.5	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65JZ1000	65	300×300	M6-20	17	○	○	○	○	■	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-65JZ2000	65	300×300	M6-20	23	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-60EX850	60	400×200	M6	34	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-58JX750	58	300×200	M6-20	14.3	■	■	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
TH-55EX600	55	400×400	M6	17	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	OSP	OSP	OSP	OSP	○	-
TH-55EX750	55	400×400	M6	19	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	OSP	OSP	OSP	OSP	○	-
TH-55EX850	55	400×200	M6	32	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TH-55EZ950	55	400×300	M6	17.5	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-55FX600	55	400×400	M6	17	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	OSP	OSP	OSP	OSP	○	-
TH-55FX800	55	300×300	M6-20	28	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	TiltNG	○	○	○	○	○	-
TH-55FZ1000	55	400×300	M6	21	○50	○50	○50	○50	■50	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-55FZ950	55	400×300	M6	22	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-55GX755	55	400×400	M6-8	17	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-

## PANASONIC

TV					フルモーション									ディルティング								薄型固定						
Product	size	mount	Screwweight		VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
TH-55GX850	55	300×300	M6-20	19.5	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-55GX855	55	300×300	M6-9-	19.5	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-55GZ1000	55	400×300	M6	22	○50	○50	○50	○50	■50	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-55GZ1800	55	400×300	M6	21	○	○	○	○	■	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-55GZ2000	55	300×300	M6	26.5	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-55HX750	55	400×400	M6-20	17	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-55HX900	55	300×300	M6-20	18	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-55HX950	55	300×300	M6-20	23.5	○	○	○	○	■	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-55HZ1000	55	400×300	M6-11-	21	○	○	○	○	■	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-55HZ1800	55	400×300	M6-20	25	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-55HZ2000	55	300×300	M6-35	26.5	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-55JX900	55	300×300	M6-20	18	○	○	○	○	■	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-55JX950	55	300×300	M6-20	23.5	○	○	○	○	■	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-55JZ1000	55	300×300	M6-20	14.5	○	○	○	○	■	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-55JZ2000	55	300×300	M6-20	18.5	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-50JX750	50	200×200	M6	9.9	■	■	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-50JX750	50	200×200	M6-20	9.9	■	■	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-49E300	49	400×200	M6	13.5	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-49EX600	49	400×200	M6	14	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	OSP	OSP	OSP	OSP	○	-
TH-49EX750	49	400×400	M6	16	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	OSP	OSP	OSP	OSP	○	-
TH-49EX850	49	400×200	M6	24	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TH-49FX500	49	200×200	M6-9-	14	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-49FX600	49	400×200	M6	14	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	OSP	OSP	OSP	OSP	○	-
TH-49FX750	49	200×200	M6	16	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-49GR770	49	壁掛け不可			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TH-49GX500	49	200×200	M6-9-	14	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-
TH-49GX750	49	200×200	M6-20	14	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-



## PANASONIC

TV					フルモーション									ディルティング								薄型固定						
Product	size	mount	Screw	weight	VXF730-B2	VLF728-B2	CILF226-B1	VLF613-B2	F180C-B2	VMF620-B2	F215C-B2	VSF716-B2	F107D-B2	VMPL3b	VLT6-B2	VLT5-B2	F58C2-B2	VMT5-B2	F35C-B2	VST4-B2	F11C-B2	VMPL3b	LL22-B1	VLL5-B2	F55C-B2	VML5-B2	F32C-B2	VSL4-B2
TH-32F300	32	200×200	M4	5.5	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○
TH-32G300	32	200×200	M4	5.5	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○
TH-32H300	32	200×200	M4-9	5.5	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	■	○	○	○	-	-	-	-	■	○
TH-32J300	32	200×200	M4-9	5.5	-	-	-	-	-	-	○	○	○	■	-	-	-	-	■	○	○	■	-	-	-	-	■	-
TH-24E300	24	100×100	M4	4.5	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○
TH-24ES500	24	壁掛け不可			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-24G300	24	100×100	M4	4.5	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○
TH-24H300	24	100×100	M4-12	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
TH-24J300	24	100×100	M4-6	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-19E300	19	100×100	M4	2.8	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	※	-	-	-	-	-	○
TH-19G300	19	100×100	M4	2.8	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	※	○	-	-	-	-	-	-	○